


cool
by Carrier

Řada Citimax

Zážitek z výkonu



Carrier
TRANSICOLD

Výkon chladicí jednotky Carrier Transicold Citimax

Chladicí řetězec pod trvalou kontrolou

Vaše zboží citlivé na změnu teploty musí být doručeno v bezvadném stavu.

Během přepravy potřebujete stabilní prostředí, kontrolu teploty a schopnost dodržet integritu chladicího řetězce. Řada Citimax Vám umožní dodat čerstvé chlazené a mražené produkty spolehlivě a bezpečně. Díky vysokému chladicímu výkonu (objem nákladového prostoru až do 58 m³) je vhodná pro široké spektrum chladicích nástaveb.



Všestrannost

Pro všechny druhy od chlazeného až po hluboce mražené zboží



Zchlazování

Rychlejší dosažení teploty až o 20%



Přesnost teploty

Nastavená teplota zůstává v intervalu +/- 1°C



Citimax 280, 350, 400, 500 a 700

Ještě více výkonu a bezpečí pro pouze „road“ (silniční) aplikace

Konstrukce jednotlivých modelů jsou uzpůsobeny různým klimatickým podmínkám: standardní podmínky, vysoké okolní teploty, velmi nízké okolní teploty



Nejjednodušší, nejbezpečnější a nejrychlejší způsob jak udržet řízenou teplotu nákladového prostoru pod dohledem

Po celou dobu přepravy má řidič možnost jednoduše monitorovat teplotu v nástavbě, její změny a kódová hlášení. Prostřednictvím uživatelsky přívětivého dálkového ovládání může ovládat teplotu a intervaly odtávání, stejně tak i další výkonové funkce.

Komplexní řada určená přímo Vašim potřebám

Jednotka Citimax určená pro každou aplikaci

Citimax poskytuje ucelenou řadu chladících jednotek určených pro všechny typy lehkých užitkových vozidel. Parametry jednotek Citimax 280, 350, 400, 500 a 700 vám umožňují vybrat si to nejvhodnější řešení dle velikosti vozidla, okolní teploty a typu zboží.



CITIMAX 280



CITIMAX 700



CITIMAX 350



CITIMAX 400



CITIMAX 500



Řešení pro všechny typy vozidel

- 5 modelů určených pro různé typy užitkových vozidel: Citimax 280, 350, 400, 500 a 700
- Jednotky 12V/24V určené pro různá vozidla
- Jednotky určené pro extrémně nízké či extrémně vysoké teploty v různých klimatických pásmech: od -25°C až do +50°C.
- Střešní i čelní montáž pro většinu lehkých užitkových vozidel. (platí pro Citimax 280, 350 a 400)
- Vylepšená konstrukce jednotky podporující snadné připojení hadic



Příslušenství

- Sady hadic pro flexibilní umístění výparníku.
- Dálkové ovládání v profilu DIN



Celá řada je certifikována ATP

Celá řada produktů Citimax je certifikována dle normy ATP



Specifikace

| Model | Chladicí výkon (W) Road verze | | Topný výkon -18°C/18°C (W) | Chladivo | Airflow (m³/h) | Rozměry (mm) (šířka x výška x hloubka) | | Váha (kg) | |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|---|-------------------|-------------|----------|
| | 0°C/30°C | -20°C/30°C | | | | Kondenzátor | Výparník | Kondenzátor | Výparník |
| C280 | 2,860 | 1,530 | 2,800 | R404A | 1,150 | 769 x 206 x 550 | 857 x 170 x 608 | 28 | 16 |
| C350 | 3,485 | 1,875 | 3,100 | R404A | 1,150 | 870 x 214 x 550 | 1 100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C400 | 4,080 | 2,100 | 3,550 | R404A | 2,000 | 870 x 214 x 550 | 1 100 x 193 x 614 | 32 | 23 |
| C500 | 5,100 | 2,700 | 3,600 | R404A | 2,200 | 1 413 x 503 x 543 | 1 222 x 276 x 508 | 58 | 30 |
| C700 | 6,260 | 3,160 | 4,100 | R404A | 2,200 | 1 413 x 503 x 543 | 1 222 x 276 x 551 | 62 | 35 |

Servisní nabídka Carrier Transicold

Odbornost a důvěra. Vítejte v Carrier



**600 servisních středisek v Evropě,
Rusku, na Středním východě a v Africe**

**Široká servisní síť pro Váš klid
při Vašem podnikání**

**24hodin/7dní
asistenční služba**

Originální díly

Co má společného osvěžující meloun v horkém letním dni, krásné, čerstvě řezané květiny nebo tolik potřebný lék pro milovaného člověka?

Carrier Transicold – důležitý článek v řetězci života.

Carrier Transicold pomáhá zlepšit přepravu zboží s řízenou teplotou pomocí kompletní řady zařízení a služeb pro přepravu v chladícím řetězci. Již více než 45 let je společnost Carrier Transicold lídrem v oboru a poskytuje zákazníkům po celém světě vyspělé, energeticky účinné a ekologicky udržitelné chladicí systémy pro lehká užitková vozidla, nákladní automobily a návěsy.

Carrier Transicold je součástí UTC Climate, Controls Security skupiny United Technologies Corp, předního dodavatele pro letecký a stavební průmysl.



Sledujte nás



BS-Transportní chlazení spol. s r.o.
Nemanická 2721
370 10 české Budějovice
Česká Republika
Mobil: 00420 602 226 443
www.bschlazeni.cz